



Solar Silver Madico 20 - EXT

Solar Silver –markedets mest anvendte vindusfilm

Denne metalliserte solfilmen er den mest installerte vindusfilmen i verden. Gjennom den høye refleksjonen har filmen de absolutt maksimale solbeskyttende og varmereduserende egenskapene. Vår bestselger gjennom alle tider.



Teknisk datablad	
IR-reduksjon	92%
Transmisjon UV:	>1%
Synlig lys	Transmisjon: 17%
	Refleksjon: 57%
Total	Solrefleksjon 59%
	Soabsorbsjon 29%
	Soltransmisjon 12%
B-verdi (shading coefficient):	0,23
G-verdi (SHGC):	0,20
U-verdi (EN673 W/m2 oK)	5.85
Totalt Avvist Solenergi (TSER):	94%*

*Data er basert på klart 3 mm glass
(*dobbelt glass 4-16-4)*

Tekniske data

Anbefalinger er basert på standard glassoverflate opp til 2,5 m2. Produktet må monteres i henhold til solfilmsgruppens anvisninger for at garanti skal gjelde, samt unngå glass skader.



Vedlikeholdsintruksjoner

- ✓ Vaskes med mild såpeblanding. Første gang tidligst etter 30 dager.
- ✓ Unngå skarpe gjenstander og ikke fest klistremerker på filmen.

Monteringsanbefaling

Klart enkeltglass	✓
Klart dobbel glass	✓
Klart trippelglass	✓
Low E dobbelt glass	✓
Farget dobbel glass	✓
Dobbelt med laminert ext	✓
Dobbelt med laminert int	✓

✓ Ja ! Forsiktig ✗ Nei

Tilgjengelige bredder

91 cm	122 cm
✓ 152 cm	✓ 183 cm

Oppbevaring (-5 til 35 C) maks 3 år