

## Solar Silver Madico 35 - EXT

Solar Silver –markedets mest anvendte vindusfilm


Denne metalliserte solfilmen er den mest installerte vindusfilmen i verden. Gjennom den høye refleksjonen har filmen de absolutt maksimale solbeskyttende og varmereduserende egenskapene. Vår bestselger gjennom alle tider.



Teknisk datablad	
IR-reduksjon	81%
Transmisjon UV:	>1%
Synlig lys	Transmisjon: 36%
	Refleksjon: 36%
Total	Solrefleksjon 39%
	Soabsorbsjon 35%
	Soltransmisjon 26%
B-verdi (shading coefficient):	0,41
G-verdi (SHGC):	0,35
U-verdi (EN673 W/m <sup>2</sup> oK)	5.85
<b>Totalt Avvist Solenergi (TSER):</b>	<b>72%*</b>

*Data er basert på klart 3 mm glass  
(\*dobbelt glass 4-16-4)*

### Tekniske data

Anbefalinger er basert på standard glassoverflate opp til 2,5 m<sup>2</sup>. Produktet må monteres i henhold til solfilmsgruppens anvisninger for at garanti skal gjelde, samt unngå glass skader. 



### Vedlikeholdsintruksjoner

- ✓ Vaskes med mild såpeblanding. Første gang tidligst etter 30 dager.
- ✓ Unngå skarpe gjenstander og ikke fest klistremerker på filmen.

### Monteringsanbefaling

Klart enkeltglass	✓
Klart dobbel glass	✓
Klart trippelglass	✓
Low E dobbelt glass	✓
Farget dobbel glass	✓
Dobbelt med laminert ext	✓
Dobbelt med laminert int	✓

✓ Ja ! Forsiktig ✗ Nei

### Tilgjengelige bredder

91 cm	122 cm
✓ 152 cm	183 cm

Oppbevaring (-5 til 35 C) maks 3 år