

## Optivision 25 - INT

Optivision opplev 'solbrillekomfort' hele året


Optivision gir en naturlig toning av glasset, og passer godt der man ønsker å dempe lyset I tillegg gir denne filmen redusert innsyn på dagtid, samtidig som man beholder utsikten hele døgnet



Teknisk datablad	
IR-reduksjon	81%
Transmisjon UV:	>1%
Synlig lys	Transmisjon: 27%
	Refleksjon: 27%
Total	Solrefleksjon 25%
	Soabsorbsjon 50%
	Soltransmisjon 25%
B-verdi (shading coefficient):	0,46
G-verdi (SHGC):	0,40
U-verdi (EN673 W/m2 oK)	5,34
<b>Totalt Avvist Solenergi (TSER):</b>	<b>60%</b>

*Data er basert på klart 3 mm glass  
(\*dobbelt glass 4-16-4)*

### Tekniske data

Anbefalinger er basert på standard glassoverflate opp til 2,5 m2. Produktet må monteres i henhold til solfilmsgruppens anvisninger for at garanti skal gjelde, samt unngå glass skader. 



### Vedlikeholdsintruksjoner

- ✓ Vaskes med mild såpeblanding. Første gang tidligst etter 30 dager.
- ✓ Unngå skarpe gjenstander og ikke fest klistremerker på filmen.

### Monteringsanbefaling

Klart enkeltglass	✓
Klart dobbel glass	✓
Klart trippelglass	✗
Low E dobbelt glass	✗
Farget dobbel glass	!
Dobbelt med laminert ext	!
Dobbelt med laminert int	✗

✓ Ja ! Forsiktig ✗ Nei

### Tilgjengelige bredder

91 cm	122 cm
✓ 152 cm	183 cm

**Oppbevaring (-5 til 35 C) maks 3 år**