



Optivision 35 - INT

Optivision opplev 'solbrillekomfort' hele året

Optivision gir en naturlig toning av glasset, og passer godt der man ønsker å dempe lyset I tillegg gir denne filmen redusert innsyn på dagtid, samtidig som man beholder utsikten hele døgnet



Teknisk datablad	
IR-reduksjon	66%
Transmisjon UV:	>1%
Synlig lys	Transmisjon: 34%
	Refleksjon: 13%
Total	Solrefleksjon 12%
	Soabsorbsjon 52%
	Soltransmisjon 36%
B-verdi (shading coefficient):	0,59
G-verdi (SHGC):	0,51
U-verdi (EN673 W/m2 oK)	5,56
Totalt Avvist Solenergi (TSER):	49%

*Data er basert på klart 3 mm glass
(*dobbelt glass 4-16-4)*

Tekniske data

Anbefalinger er basert på standard glassoverflate opp til 2,5 m2. Produktet må monteres i henhold til solfilmsgruppens anvisninger for at garanti skal gjelde, samt unngå glass skader.



Vedlikeholdsintruksjoner

- ✓ Vaskes med mild såpeblanding. Første gang tidligst etter 30 dager.
- ✓ Unngå skarpe gjenstander og ikke fest klistremerker på filmen.

Monteringsanbefaling

Klart enkeltglass	✓
Klart dobbel glass	✓
Klart trippelglass	✗
Low E dobbelt glass	✗
Farget dobbel glass	!
Dobbelt med laminert ext	!
Dobbelt med laminert int	✗
Trippel Glass	✗

✓ Ja ! Forsiktig ✗ Nei

Tilgjengelige bredder

	91 cm	122 cm
✓	152 cm	183 cm

Oppbevaring (-5 til 35 C) maks 3 år