



## SOLAR SILVER STATIC 20 - INT

Solar Silver markedets mest anvendte vindusfilm


Denne metalliserte solfilm er den mest installerte vindusfilmen i verden. Gjennom den høye refleksjonen har filmen de absolutt maksimale solbeskyttende og varmereduserende egenskaper. Denne varianten er uten lim, festes kun statisk ved behov.



Teknisk datablad	
IR-reduksjon	92%
Transmisjon UV:	>1%
Synlig lys	Transmisjon: 24%
	Refleksjon: 60%
Total	Solrefleksjon 55%
	Soabsorbsjon 33%
	Soltransmisjon 12%
B-verdi (shading coefficient):	0,22
G-verdi (SHGC):	0,20
U-verdi (EN673 W/m2 oK)	5,10
<b>Totalt Avvist Solenergi (TSER):</b>	<b>79%</b>

*Data er basert på klart 3 mm glass  
(\*dobbelt glass 4-16-4)*

### Tekniske data

Anbefalinger er basert på standard glassoverflate opp til 2,5 m<sup>2</sup>. Produktet må monteres i henhold til solfilmsgruppens anvisninger for at garanti skal gjelde, samt unngå glass skader. 



### Vedlikeholdsintruksjoner

- ✓ Vaskes med mild såpeblanding. Første gang tidligst etter 30 dager.
- ✓ Unngå skarpe gjenstander og ikke fest klistremerker på filmen.

### Monteringsanbefaling

Klart enkeltglass	✓
Klart dobbel glass	!
Klart trippelglass	✗
Low E dobbelt glass	!
Farget dobbel glass	✗
Dobbelt med laminert ext	!
Dobbelt med laminert int	✗

✓ Ja ! Forsiktig ✗ Nei

### Tilgjengelige bredder

91 cm	122 cm
✓ 152 cm	183 cm

**Oppbevaring (-5 til 35 C) maks 3 år**